

	ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП	Шифр документа: СК. И. 04 – 2022 стр. 1 из 8
---	--	--

Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Сибирский институт
бизнеса, управления и психологии»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор _____ В.Ф. Забуга
«____» _____ 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

СК. И. 04-2022
Версия 1

Экз. _____

г. Красноярск



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП

Шифр документа:
СК. И. 04 – 2022

стр. 2 из 8

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик


Специалист по охране труда



Ю.В. Дубовик

Согласовано

Ответственный за пожарную безопасность,
проректор по АХЧ и ОВ



Г.Ф. Субботина

Первый проректор




Е.В. Забуга

Директор ЮКМЦ




Р.Р. Григорьев

Специалист по УК



О.А. Гопак

Начальник общего отдела





Е.В. Чеботарева

	ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП	Шифр документа: СК. И. 04 – 2022 стр. 3 из 8
---	---	--

Содержание

1. Общие требования.....	4
2. Требования к помещению архива.....	4
3. Правила и нормы хранения архивных материалов.....	5
4. Запрещается.....	5
5. Действия работников при пожаре.....	5
Лист ознакомления.....	7
Лист внесения изменений.....	8



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП

Шифр документа:
СК. И. 04 – 2022

стр. 4 из 8

1. Общие требования

1.1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в помещениях архива АНО ВО СИБУП» (далее по тексту – инструкция) разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) и устанавливает требования пожарной безопасности для помещений архива на объекте АНО ВО СИБУП.

1.2. При содержании помещений архива работники обязаны руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, и настоящей инструкцией.

1.3. Помещения архива по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф5.2.

1.4. В помещении архива на видном месте должен быть вывешен знак (табличка) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим помещения, и номера телефона вызова пожарной охраны «01, 112».

1.5. Работники архива допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6. Работники архива должны быть обучены приемам работы в случае пожара с огнетушителем, пожарным краном и знать место их установки, которое обозначено знаками.

2. Требования к помещению архива

2.1. Помещение должно оборудоваться автоматической охранной и пожарной сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожаротушения в соответствии с НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

2.2. Расстояние до стеллажей должно быть:

- от светильников не менее 0,5 м;
- от пожарных извещателей не менее 0,6 м;
- от оросителей и насадков не менее 1 м.

2.3. Помещение необходимо содержать в чистоте, тара и упаковочный материал удаляется ежедневно по мере его накопления.

2.4. Дежурное освещение в архиве, а также эксплуатация электронагревательных приборов, не допускается.



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП

Шифр документа:
СК. И. 04 – 2022

стр. 5 из 8

2.5. В случае отключения общего освещения в период эвакуации, работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.

2.6. По окончании работы в помещении архива лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, выходящий из архива последним, должны:

- проверить противопожарное состояние помещения;
- закрыть окна;
- обесточить электрооборудование и выключить освещение;
- выйти из помещения и закрыть дверь.

3. Правила и нормы хранения архивных материалов

3.1. При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть изготовлены из металла.

3.2. При бесстеллажном способе хранения архивов, специальные контейнеры с документами должны укладываться в штабеля.

3.3. Напротив дверных проемов архивов должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра.

3.4. Через каждые 6 метров должны быть поперечные проходы шириной не менее 0,8 метров.

4. Запрещается

4.1. Производить пожароопасные и огневые работы без наряда-допуска (разрешения).

4.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.

4.3. Курить.

4.4. Загромождать офисным оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарным кранам.

5. Действия работников при пожаре

5.1. Первый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры), немедленно должен сообщить по телефону «01» или «112» в пожарную охрану и сотрудникам охраны, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.

5.2. По возможности приступить к тушению пожара имеющимися огнетушителями и (или) с помощью пожарного крана. Если установлена система пожаротушения, произвести ручной пуск системы пожаротушения.

5.2.1. При применении огнетушителей следует руководствоваться инструкцией.

5.2.2. Порядок приведения в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода:



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ АРХИВА АНО ВО СИБУП

Шифр документа:
СК. И. 04 – 2022

стр. 6 из 8

- необходимо обесточить электрооборудование;
- первый номер срывает пломбу и открывает шкаф, второй номер берет ствол и раскатывает пожарный рукав в направлении очага пожара;
- далее первый номер открывает кран и включает кнопку насоса-повысителя, второй номер работает со стволом по тушению пожара.

5.3. При невозможности организовать тушение пожара, немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации.



стр. 7 из 8

[illegible]



стр. 8 из 8

[illegible]